四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷三十一

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官主簿臣郭祚熾

謄録監生臣饒文洲

證治準繩卷三十一

明 王肯堂 撰

類方

大小腑門

大小便不通

二陳湯痰飲　涼膈散發熱　通聖散眩暈　厚朴大黄湯見痞

甘遂散

右以甘遂二兩赤皮者爲末煉蜜二合和勻每一兩重分作四服日進一服蜜水下未知日二服漸加之

又方 葵子末三合青竹葉一把水一升煮五沸頓服

又方 葵子末三合水一升煮去滓分作二服入猪脂二兩空心服

三白散 治陰囊腫脹大小便不通

白牽牛二兩 桑白皮 白朮 木通去節 陳皮各半兩

右為細末每服二錢薑湯調下空心服未覺再進

大便不通

麻仁丸和劑 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴去皮薑製炒 芍藥 枳實麩炒各半斤 大黄蒸焙一斤

麻仁別研五兩 杏仁去皮尖炒五兩半

右為末煉蜜和丸如梧子大每服二十丸臨卧用温水下大便通利則止

寶鑑麻仁丸 順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱

壅結津液耗少令人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱及有風人大便秘澀尤宜服之

枳殻去瓤麩炒　白檳榔煨半生　兔絲子酒浸別末　山藥　防風去叉枝　山茱萸　肉桂去麄皮　車前子各一兩半　木香　羗活各一兩　郁李仁去皮另研　大黄半蒸半生　麻仁另擂研各四兩

右為細末入别研藥和匀煉蜜丸如桐子大每服十五丸至二十丸温湯下臨卧服

七宣丸和劑療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在腹中

及積年腰脚疼痛冷如氷石脚氣衝心煩憒頭旋暗倒肩背沉重心腹脹滿胸膈痞塞及風毒連頭面腫大便或秘小便時澀脾胃虛痞不食脚轉筋攣急掣痛心神恍惚眠寐不安東垣云治在脉則濇在時則秋

桃仁去皮尖炒六兩 柴胡去苗 訶子皮 枳實麸炒 木香各五兩

甘草炙四兩 大黄麪裹煨十五兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十丸食前臨卧各一服米飲下以利為度覺病勢退服五補丸此藥不

問男女老幼皆可服量虛實加減丸數

七聖丸和劑治風氣壅盛痰熱結摶頭目昏重涕唾稠粘心煩面熱咽乾口燥肩背拘急心腹脇肋脹滿腰腿重疼大便秘小便赤睡卧不安東垣云治在脉則弦在時則春

肉桂去皮　川芎　大黄酒蒸　檳榔　木香各半兩　羌活

郁李仁去皮研各一兩

右七味爲末煉蜜丸如桐子大每服十五丸食後温

湯送下山風瘴地最宜服虛實加减之

厚朴湯潔古

厚朴製 陳皮 甘草各三兩 白术五兩 半夏麴 枳實麩炒各二兩

右為麄末每服三五錢水一盞薑三片棗一枚煎至八分食前大温服

皂角丸得効專治有風人臟腑秘澀大効

猪牙皂角 厚枳殼去瓤 羌活 桑白皮 檳榔

杏仁製同下另研 麻仁另研 防風 川白芷 陳皮

右爲細末蜜丸如桐子大每服三十丸温白湯送下蜜湯亦可

又方皂角丸 治大腸有風大便祕結尊年之人宜服

皂角炙去子 枳殼去穰麩炒各等分

右爲末煉蜜和丸如桐子大每服七十丸空心食前米飲送下

踈風散 治風毒秘結

枳殼製 防風 羌活 獨活 檳榔 白芷

威靈仙 蒺藜炒赤去刺 麻仁炒另研 杏仁湯泡去皮尖炒另研

甘草炙各一兩

右剉散每服二錢半生薑五片蜜一匙水一盞半煎服

枳殼丸 治腸胃氣壅風盛大便祕實

皂角去皮弦子炙 枳殼炒 大黄 羌活 木香 橘紅

桑白皮 香白芷各等分

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心米飲下

又方只用枳實皂角等分飯飲丸亦妙

二仁丸　專治虛人老人風祕不可服大黃藥者

杏仁去皮尖麩炒黃　麻仁各另研　枳殼去瓤麩炒赤　訶子慢火炒槌去核

各等分

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸溫湯下

冷祕藿香正氣散　風秘小續命湯並見中風

半硫丸和劑　治年高冷秘虛秘及痃癖冷氣

半夏湯洗七次焙乾爲細末　硫黃明淨好者研令極細用柳木槌子殺過

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼内杵數百下丸如梧子大每服十五丸至二十丸無灰温酒或生薑湯任下婦人醋湯下俱空心下

氣秘蘇子降氣湯　養正丹並氣　來復丹中暑　木香檳榔丸氣

六磨湯　治氣滯腹急大便秘澀

沉香　木香　檳榔　烏藥　枳殼　大黃各等分

右各件熱湯磨服

三和散和劑治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋䐜脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虚浮手足微腫腸胃燥澀大便祕難雖年高氣弱並可服又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣上攻胷腹滿悶大便不通

羌活去蘆 紫蘇去麁梗 宣州木瓜薄切焙乾 沉香 大腹皮炙焦黄各一兩 芎藭三兩 甘草炒 陳皮去白 木香 檳榔麪裹煨熟去麪 白朮各七錢半

右為粗末每服二大錢水一盞煎至六分去滓温服

不拘時

橘杏丸得効治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅取末 杏仁湯浸去皮尖另研各等分

右和勻煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心米飲送下

蘇麻粥 順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁不拘多少

右二味研爛水濾取汁煮粥食之

小通氣散 治虚人憂怒傷肺肺與大腸為傳送致令祕澀服燥藥過大便秘亦可用

陳皮去白 蘇嫩莖葉 枳殼去穰 木通去皮節各等分

右剉散每服四錢水一盞煎温服立通

熱祕四順清涼飲發熱 承氣湯宣明

大黄 芒硝 厚朴去粗皮 枳實各半兩

右剉如麻豆大分半用水一盞半生薑三片煎至六分内硝煎去滓服

小承氣湯

大黃半兩 厚朴去麄皮 枳實各三錢

右剉如麻豆大分作二服水一盞生薑三片煎至半盞絞汁服未利再服

大黃飲子 治身熱煩躁大便不通

大黃濕紙裹煨二錢 杏仁炒去皮尖 枳殼麩炒 梔子仁 生地黃各一錢半 川升麻一錢 人參 黃芩各七分 甘草炙五分

右作一服水二鍾薑五片豆豉二十一粒烏梅一枚

煎至一鍾不拘時服

脾約麻仁丸　治腸胃熱燥大便秘結得利即止

麻仁另研五兩　大黃一斤蒸焙　厚朴去麄皮薑製炒　枳實麩炒　芍藥各八兩　杏仁去皮尖炒五兩半

右為細末煉蜜為丸如梧子大臨睡温水送二十丸

虚秘威靈仙丸得効　治年高氣衰津夜枯燥大便秘結

黄芪蜜炙　枳實　威靈仙各等分

右為末蜜丸如梧子大每服五七十丸不拘時薑湯

白湯任下忌茶一方有防風無黃芪

蓯蓉潤腸丸濟生治發汗利小便亡津液大腑秘老人虛人皆可服

肉蓯蓉酒浸焙二兩　沉香另研一兩

右為末麻子仁汁打糊丸如梧子大每服柒拾丸空心米飲送下

四物湯見虛勞

導滯通幽湯東垣治幽門不通上衝吸門不開噎塞氣

不得上下大便難脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

當歸身 升麻梢 桃仁泥 甘草炙各一錢 紅花少許 熟地黄 生地黄各五分 水二大盞煎至一盞調檳榔細末五分稍熱服一方加麻仁大黄各等分唯紅花少許名潤燥湯

益血丹海藏 治大便燥久虚亡血

當歸酒浸焙 熟地黄各等分

右爲末煉蜜丸如彈子大細嚼一丸酒下

五仁丸得効 治津液枯竭大腸祕澀傳導艱難

桃仁 杏仁炒去皮各一兩 柏子仁半兩 松子仁一錢二分半

郁李仁炒一錢 陳皮四兩另為末

右將五仁另研如膏入陳皮末研勻煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心米飲下

黄耆湯 治年高老人大便祕澀

綿黄耆 陳皮去白各半兩

右為末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投取漿

水一盞濾去滓於銀石器内煎候有乳起即入白蜜一大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無秘澀之患此藥不冷不燥其効如神

益血潤腸丸

熟地黄六兩　杏仁炒去皮尖　麻仁各三兩以上三味俱杵膏　枳殼麩炒　橘紅各二兩五錢　阿膠炒　肉蓯蓉各一兩半　蘇子　荆芥各一兩　當歸三兩　末之以前三味膏同杵千餘下仍加煉

蜜丸如桐子大每服六十丸空心白湯下

實祕神芎丸 見頭痛

木香和中丸

木香 沉香 白豆蔻 枳實炒 檳榔 蓬朮

青皮 陳皮 當歸酒洗 黃芩 木通 黃連

縮砂 豬牙皂角去皮弦并子蜜水潤炙乾 郁李仁湯去皮 三稜

各淨末一兩 大黃四兩 香附三兩 黃蘗二兩 牽牛頭末三兩

為末水丸每服三錢重白湯下或薑湯下

脾積丸　治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘結

蓬莪朮三兩　京三稜二兩　青皮去白一兩　良薑同蓬朮三稜用米醋一升於磁瓶內煮乾乘熱切焙　南木香各半兩　不蛀皂角三大錠燒存性　百草霜村莊家鍋底者佳

右末用川巴豆半兩去殻研如泥漸入藥末研和麪糊丸麻子大每服五十丸加至六十丸橘皮煎湯下

穿結藥　治大實大滿心胸高起氣塞不通者為結也

蟾酥　輕粉　麝香各等分　巴豆少許另研

右研極細用孩兒乳汁和丸如黍米大每服二三丸不拘時薑湯下

通治潤腸丸東垣　治胃中伏火大便祕濇或乾燥不通全不思食乃風結血祕皆令閉塞須潤燥和血踈風則自然通矣

羗活　當歸梢　大黃煨各半兩　麻仁　桃仁泡去皮尖各一兩

右為末除麻仁桃仁另研如泥外為細末煉蜜為丸

如梧子大每服三五十丸空心白湯送下

活血潤腸丸 治大便風秘血秘時常結燥

當歸梢一錢 防風二錢 羌活 大黄煨各一兩 麻子仁二兩半

桃仁二兩研如泥 皂角仁炮存性去皮秤一兩其性得濕則滑滑則燥結自除

右除桃仁麻仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸白湯下二三服後須以蘇子麻子粥每日早晚食之大便日久再不結燥餘藥以磁器盛之紙密封勿使見風

神功丸寳鑑　治三焦氣壅心腹痞悶大腑風熱大便不通腰腿疼痛肩背重疼頭昏面熱口苦咽乾心胸煩躁睡卧不安及治脚氣并素有風人大便結燥

火麻仁另搗如膏　人參各二兩　訶藜勒皮　大黄錦紋者麪裹煨各四兩

右為細末入麻仁搗研勻煉蜜為丸如桐子大每服二十丸溫湯下溫酒米飲皆可服食後臨卧如大便不通可倍丸數以利為度

黃芪人參湯傷暑

麻黃白朮湯

麻黃不去根節 白豆蔻 炒麴各五分 吳茱萸 白茯苓

澤瀉各四分 桂枝 厚朴 柴胡 白朮 蒼朮

青皮去穰 黃連酒浸 黃芪 人參 猪苓各三分 升麻

橘紅各二分 杏仁四枚 生甘草 熟甘草各一分 黃蘗酒浸

右㕮咀分作二服每服水二大盞半先煎麻黃沸去沫再入諸藥同煎至一盞去查稍熱服食遠

小便不通

氣分熱清肺散東垣 治渴而小便閉或黄或澀

茯苓二錢 猪苓三錢 澤瀉 瞿麥 琥珀各五分 燈心壹分

萹蓄 木通各七分 通草二分 車前子一錢炒

右為細末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熱服

黄芩清肺飲見淋 猪苓湯 五苓散並消癉 茯苓琥珀湯小便數

紅秫散 治小便不通上喘

萹蓄一兩半　燈心一百根　紅秫黍根二兩

右㕮咀每服五錢用河水二餞煎至七分去滓熱服空心食前

血分熱滋腎丸　治下焦陰虛脚膝軟無力陰汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉

黄蘗酒洗焙　知母酒洗焙各二兩　肉桂二錢

内經曰熱者寒之腎惡燥急食辛以潤之以黄蘗之苦寒瀉熱補水潤燥故以為君以知母苦寒瀉腎火故以為佐

肉桂辛熱寒因熱用也

右為細末熟水為丸如芡實大每服百丸加至二百丸百沸湯空心下

黄連丸即滋陰化氣湯潔古　治因服熱藥小便不利諸藥莫能効者或臍下痛不可忍者

黄連炒　黄蘗炒　甘草各等分

右㕮咀水煎温服食前如再不通加知母

導氣除燥湯東垣　治小便不通乃血澀致氣不通而竅

澀也

知母（三錢酒製）黄蘗（四錢酒製）滑石（二錢炒黄）澤瀉末（三錢）茯苓（去皮二錢）

右和匀每服半兩水煎稍熱空心服如急閉小便不拘時服

水氣括蔞瞿麥湯（仲景）治小便不利而渴亦氣分藥也

瓜蔞根（二兩）茯苓　薯蕷（各三兩）附子（炮一枚）瞿麥（一兩）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三丸日三服不知增

至七八九以小腹利腹中溫謂之知

八正散寶鑑 治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心忪面赤煩躁不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋並宜服之亦氣分藥也

瞿麥 萹蓄 車前子 滑石 甘草炙

山梔子仁 木通 大黃麪裹煨去麪切焙各一斤

右為散每服二錢水一盞入燈心煎至七分去滓溫

服食後臨卧小兒量力少少與之

桃仁煎（本事）治婦人積血

桃仁　大黄　朴硝（各一兩）　䖟蟲（半兩炒黑）

右四味為末以醇醋二升半銀石器内慢火煎取一升五合下大黄䖟蟲桃仁等不住手攪良久出之丸如梧子大前一日不晚食五更初温酒吞下五丸日午取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟇衣狀未下再作如見鮮血即止續以調血氣藥補之（此方出千金藥峻不可輕用）

代抵當丸蓄血 牛膝膏見淋

以上三方皆血分藥也

木香流氣飲水腫

實證百花散實鑑 治膀胱有熱小便不通

朴硝不以多少為末

右每服二錢用茴香湯調下食前

木通湯 治小便不通小腹痛不可忍

木通 滑石各半兩 牽牛取頭末二錢半

右作一服水二鍾燈心十莖葱白一莖煎至一鍾食前服

虛證八味丸治腎虛小便不通或過服涼藥而秘澀愈甚者每服五十丸溫鹽湯下方見虛勞

琥珀散　治老人虛人心氣閉塞小便不通

用琥珀為末每服一錢濃煎人參湯下有驗

利氣散　治老人氣虛小便不通

綿黄芪去蘆　陳皮去白　甘草各等分

右剉散每服三錢水一盞煎服自然流通

參耆湯　治心虛客熱乘之小便澀數數而瀝

赤茯苓七錢半　生乾地黃　綿黃耆去蘆　桑螵蛸微炙

地骨皮去骨各半兩　人參去蘆　北五味子去梗　兎絲子酒浸研

甘草炙各二錢半

右剉散新汲水一盞煎臨熱入燈心二十一莖溫服

轉胞滑石散　治胞為熱所迫或忍小便俱令水氣迫

於胞屈辟不得充張外水應入不得入內溲應出不

得出小腹急痛不得小便小腹脹不治害人

寒水石二兩　葵子一合　白滑石　亂髮灰　車前子

木通去皮節各一兩

右剉散水一斗煮取五升時時服一升即利

八味丸　治虛人下元冷胞轉不得小便膨急切痛經

四五日困篤欲死每服五十丸鹽湯下方見虛勞

葱白湯　治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絶

欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱悶而

不流氣衝脬系不正

陳皮三兩 葵子一兩 葱白二莖

右剉散水五升煮取二升分三服

洗方 治脬轉小便不能通先用

良薑 葱頭 紫蘇莖葉各一握

右煎湯密室内薰洗小腹外腎肛門留湯再添蘸綿

洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣

次用

蜀葵子二錢半 赤茯苓 赤芍藥 白芍藥各半兩

右剉散每服三錢煎取清汁再暖乘熱調蘇合香丸并研細青鹽半錢食前温服

又法炒鹽半斤囊盛熨小腹

葱熨法治小便難小腸脹不急治殺人用葱白三斤細剉炒令熟以帕子裹分作兩處更替熨臍下即通

治忍小便胞轉方

右以自爪甲燒灰水服

治男子婦人過忍小便脬轉

右以滑石末葱湯調服

通治蒲黃散　治心腎有熱小便不通

蒲黃生用　木通　荊芥　車前子　桑白皮炒　滑石

燈心　赤芍藥　赤茯苓　甘草炙各等分

右為細末每服二錢食前用葱白紫蘇煎湯調服

通心飲　治心經有熱唇焦面赤小便不通

木通　連翹各等分

右為細末每服一二錢不拘時麥門冬煎湯或燈心煎湯調服

治小便不通數日欲死者神効

桃枝　柳枝　木通　旱蓮子　漢椒　白礬枯各一兩　葱白一握　燈心一束

右細剉以水三斗煎至一斗五升用磁瓶一所熱盛一半藥汁薫外腎週迴以被圍繞輒不得外風入良久便通如赤豆汁若冷即換之其功甚大一方無旱

蓮子

獨蒜塗臍方　治小便不通

大蒜獨顆者一枚　梔子三七枚　鹽花少許

右搗爛攤紙花子上貼臍良久即通未通塗陰囊上

立通

牛膝湯　治小便不通莖中痛及治女人血結腹堅痛

牛膝根葉一握生用　當歸焙一兩　黃芩去黑心半兩

右剉碎每服五錢匕水壹盞半煎七分去滓温服日

三

妊娠葵子茯苓散仲景

葵子 茯苓各三兩

右二味杵為散飲服方寸匕日三服小便利則愈

歸母苦參丸仲景

當歸 貝母 苦參各四兩

右三味為末煉蜜丸如小豆大飲服三丸至十丸男子加滑石半兩

淋

金匱要畧曰淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中　趺陽脉數胃中有熱即消穀引食大便必堅小便即數　淋家不可發汗發汗則必便血

小便不利者有水氣其人若渴用後丸主之

栝蔞瞿麥丸

栝蔞根二兩　茯苓　薯蕷各三兩　附子一枚炮　瞿麥一兩

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日三服不知

增至七八九以小便利腹中温爲知

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之

蒲灰散

蒲灰一兩七錢半　滑石五錢

右二味杵爲散飲服方寸匕日三服

滑石白魚散

滑石　亂髮燒存性　白魚各五錢

右三味杵為散飲服半錢七日三服

茯苓戎鹽湯

茯苓半斤 白朮二兩 戎鹽彈丸大壹枚

右三味闕

五苓散見消癉

熱淋益元散見傷暑

火府丹本事 治心經蘊熱小便赤少五淋澀痛

黃芩一兩 生乾地黃二兩 木通三兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸木通煎湯下

導赤散 治心虛藴熱小便赤淋或成淋痛見發熱

石韋散和劑 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥 白术 滑石 葵子 瞿麥 石韋去毛 木通各二兩 當歸去蘆 甘草炙 王不留行各一兩

右為細末每服二錢煎小麥湯調下日二三服空心

地膚子湯濟生 治諸病後體虛觸熱熱結下焦遂成淋疾小便赤澀數起少出莖痛如刺或尿出血

地膚子 猪苓各一錢半 海藻洗去鹹 甘草梢 瞿麥去梗 通草 黄芩 知母 枳實麩炒 升麻 葵子各一錢

右作一服水二鍾薑三片煎一鍾不拘時服

五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍腹急痛或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並皆治之

山茵蔯 淡竹葉各一錢 木通 滑石 甘草炙各一錢半

山梔仁炒 赤芍藥 赤茯苓各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

鬱金黃連丸 治心火炎上腎水不升致使水火不得相濟故火獨炎上水流下淋膀胱受心火所熾而脬囊中積熱或癃閉不通或遺泄不禁或白濁如泔水或膏淋如膿或如梔子汁或如砂石或如粉糊相似俱為熱證此藥治之

鬱金 黃連各一兩 琥珀研 大黃酒浸 黃芩各二兩

白茯苓　滑石各四兩　黑牽牛炒取頭末三兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十丸空心白湯下

琥珀茯苓丸　治膀胱經積熱以致小便癃閉淋瀝

琥珀另研　赤茯苓去皮　滑石桂府者另研　知母去皮　黃蘗去皮

蛤粉另研　川木通去皮　當歸　澤瀉各二兩　人參

赤芍藥　山梔仁　黃連去鬚　大黃蒸　黃芩去腐

白朮　瞿麥　扁蓄　猪苓各一兩　木香半兩

右為細末入另研藥研匀滴水和丸如桐子大每服四十丸清晨用温白湯送下

榆白皮湯　治熱淋小腹脹滿數澀疼痛

榆白皮　赤茯苓　甘遂煨　瞿麥　犀角屑

山梔子　木通　子芩　滑石各半兩　川芒硝一兩

右為散每服三錢水一盞煎至五分去滓食前温服

瞿麥湯　治心經藴熱小便淋澀赤痛

瞿麥穗七錢半　冬瓜子　茅根各半兩　黄芩去黑心六錢

木通二錢半 竹葉一把 滑石二兩研為細末分作三貼 葵子二合

右除滑石外粗搗篩分作三劑每劑用水三盞煎至二盞去滓入滑石末一貼攪匀食前分温服

麥門冬散 治心熱氣壅澀滯成淋臍下妨悶

麥門冬去心 木通 赤芍藥 葵子各一兩 滑石二兩 川芒硝一兩半

右為散每服四錢水一盞生薑半分葱白二莖同煎去滓食前温服

四汁飲　治熱淋小便赤澀疼痛

葡萄取自然汁　生藕取汁　生地黄取汁　白蜜各五合

右和匀每服七分一盞銀石器内慢火熬沸不拘時

温服

治熱淋方

右用大田螺十五枚以淨水養待田螺吐出泥澄去

上面清水以底下濃泥入膩粉半錢調塗臍上尿立

通將田螺便放長江如留田螺或殺其病則不効

又方　用白茅根切四斤以水一斗五升煮取五升服一升日三夜貳又方用泉水飲之

氣淋瞿麥湯

瞿麥穗　黃連去鬚　大黃蒸　枳殼去穣麩炒　當歸切焙

羌活去蘆　木通　牽牛　延胡索　桔梗　大腹皮

射干各一兩半　桂心去麄皮半兩

右㕮咀每服四錢匕水一盞半生薑七片煎至八分不拘時溫服

石韋散

石韋去毛 赤芍藥各半兩 白茅根 木通 瞿麥

川芒硝 葵子 木香各一兩 滑石二兩

右為㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓食前溫

服

榆枝湯

榆枝半兩 石鷰子三枚

右擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分不拘時溫服

木香流氣飲見氣

沉香散　治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰滯於陽而致壅滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便方利

沉香　石韋去毛　滑石　王不留行　當歸各半兩

葵子　白芍藥各七錢半　甘草　橘皮各二錢半

右為末每服二錢大麥湯下

八物湯虛勞

血淋牛膝膏　治死血作淋

桃仁去皮炒 歸尾酒洗各一兩 牛膝四兩去蘆 赤芍藥酒浸一宿 生地黃酒洗各一兩五錢 俱剉片用甜水十鍾炭火慢慢煎至二鍾入麝香少許分作四次空心服如夏月用涼水換此膏不壞

立効散 治小便淋閉作痛有時尿血下焦結熱

瞿麥穗 山梔子炒 甘遂各三錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

小薊飲子 𣏌蔕散 當歸湯 羚羊角飲

雞蘇飲子

金黃散　神効方　髮灰散並見溲血

車前草方　治小腸有熱血淋急痛

右用生車前草洗淨臼內擣細每服準一盞許井水調濾清汁食前服若沙石淋則以寒水石火煅研爲細末和之

膏淋鹿角霜丸三因

鹿角霜　白茯苓　秋石各等分

右為細末糊丸如梧桐子大每服五十丸米飲下

沉香散 治膏淋臍下妨悶不得快利

沉香 陳皮湯浸去白焙 黄芪各七錢半 瞿麥三兩 楡白皮

韭子炒 滑石各一兩 黄芩 甘草炙各半兩

右為細末每服二錢食前用清粥飲調服

沉香丸

沉香 肉蓯蓉酒浸切焙 荊芥穗 磁石火煅醋淬三七次

黄芪 滑石各一兩

右為細末蜜丸如梧子大每服三十丸溫酒送下

磁石丸

澤瀉　肉蓯蓉酒浸切焙　磁石火煅醋淬三七次　滑石各一兩

製丸服法同上

海金沙散

海金沙　滑石各一兩為末　甘草二錢半為末

右研勻每服二錢食前煎麥門冬調服燈心湯亦可

兔絲子丸

菟絲子去塵土水淘淨酒浸控乾蒸擣焙 桑螵蛸炙各半兩 澤瀉二錢半

右為細末煉蜜丸如桐子大每服二十丸空心清米飲送下

大菟絲子丸咳嗽 鹿茸丸溲血

砂石淋神效琥珀散 治石淋水道澀痛頻下沙石

琥珀 桂心 滑石 川大黃微炒 葵子 膩粉

木通 木香 磁石火煅酒淬七次細研水飛各半兩

右為細末每服二錢用燈心葱白湯調服

如聖散　治沙淋

馬藺花　麥門冬去心　白茅根　車前子　甜葶藶

苦葶藶炒　檀香　連翹各等分

右為末每服四錢水煎服如渴加黄芩同煎入燒鹽

少許服

石燕丸三因　治石淋因憂鬱氣注下焦結所食鹹氣而

成令人小便磣痛不可忍出石而後小便通

石燕火燒令通赤水中淬三次研極細水飛焙乾　石韋去毛　瞿麥穗

滑石各一兩

右為細末麪糊丸梧桐子大每服十丸食前用瞿麥燈心煎湯送下日二三服甚即以石韋去毛瞿麥穗木通各四錢陳皮茯苓各三錢為末每服三錢以水一盞煎七分去查服

獨聖散 治沙石淋

黄蜀葵花子俱用炒一兩

右為細末每服一錢匕食前米飲調服

勞淋地黃丸　治腎虛勞膀胱結淋瀝

生地黃切焙　黃芪各一兩半　防風去叉　遠志甘草水煮去心　茯神去木

鹿茸去毛酥炙　黃芩去黑心　括蔞已上各一兩　人參一兩二錢半

石韋去毛　當歸焙各半兩　赤芍藥　戎鹽研　蒲黃　甘草炙各七錢半　車前子　滑石各二兩

右為細末蜜丸如梧桐子大每服二十丸食前溫酒下鹽湯亦可

黃芪湯　治腎虛變勞淋結澀不利

黃芪（二兩）　人參　五味子　白茯苓（去皮）　旱蓮子

磁石（火煅醋淬）　滑石（各一兩）　桑白皮（七錢半）　枳殼（去瓤麸炒）

黃芩（各半兩）

右擣篩每服三錢匕水一盞煎七分服無時

白芍藥丸　治勞淋小腹疼痛小便不利

白芍藥　熟地黃　當歸　鹿茸（各一兩）

右為細末蜜丸如梧桐子大每服三十丸阿膠湯下

冷淋肉蓯蓉丸

肉蓯蓉酒浸切焙 熟地黄 山藥 石斛去根 牛膝酒浸切焙

官桂去皮 麄檳榔各半兩 附子炮去皮臍 黄芪各一兩 黄連去鬚

七錢半 細辛去苗葉 甘草炙各二錢半

右為末蜜丸梧子大每服二十丸鹽酒下

澤瀉散 治冷淋小便澀痛脹滿

澤瀉 雞蘇 石韋去毛炙 赤茯苓去皮 蒲黄 當歸

琥珀另研 檳榔各一兩 枳殼麸炒 桑螵蛸炒各半兩 官桂七錢半

右為細末每服二錢匕用冬葵子煎湯調服或木通

湯亦可

沉香散　治冷淋臍下妨悶小便疼痛不可忍

沉香　石韋去毛　滑石　當歸　王不留行

瞿麥各半兩　葵子　赤芍藥　白朮各七錢半　甘草炙二錢半

右為細末每服二錢空心用大麥湯調服以利為度

檳榔散　治冷淋腹脇脹滿小腸急痛

檳榔　當歸　木香各半兩　母丁香　桂心各二錢半

龍腦一錢細研　豬苓一兩去黑皮　為細末每服一錢不拘時

葱薑湯調服

生附散　治冷淋小便秘澀數起不通竅中疼痛憎寒凛凛多因飲水過度或為寒泣心虛氣耗皆有此證

附子生用去皮臍　滑石各半兩　瞿麥　半夏湯洗七次　木通各七錢半

右為末每服二大錢水二盞生薑七片燈心二十莖蜜半匙煎七分空心服

地髓湯　治五淋小便不利莖中痛欲死

用牛膝壹合淨洗以水五盞煎耗其四留其一去滓再加麝香少許研調服無時

八味丸見虚勞

痛參苓琥珀湯寶鑑 治小便淋瀝莖中痛不可忍相引脇下痛

人參五分 茯苓四分 琥珀 澤瀉 柴胡 當歸梢各三分 延胡索七分 川練子去核炒 甘草生各一錢

右作一服用長流水三盞煎至一盞食前服

車前子散　治諸淋小便痛不可忍

車前子　淡竹葉　赤茯苓　荊芥穗各二錢半　燈心二十莖

右作一服新汲水二鍾煎至一鍾食前服

二神散　治諸淋急痛

海金沙七錢　滑石五錢

右為細末每服二錢半用燈心木通麥門冬新汲水煎入蜜少許食前調服

海金沙散　治諸淋澀痛

海金沙　肉桂　炙甘草各二錢　赤茯苓　猪苓

白术　芍藥各三錢　澤瀉五錢　滑石七錢　石葦一錢去毛

右為細末每服三錢水一盞燈心三十莖同煎至七

分去滓空心溫服

治淋痛方

滑石四兩　茯苓　白术　貝母　通草　芍藥各二兩

右為末酒調服方寸匕日二服十日瘥

瞑眩膏　治諸淋疼痛不可忍及沙石淋皆治

右用大蘿蔔切壹指厚四五片以好白蜜二兩浸少時安淨鐵鏟上慢火炙乾再蘸蜜再炙番覆炙令香輭不可焦待蜜盡為度候温細嚼以鹽湯一盞送下立効

治尿淋痛

益元散三錢　茴香二錢微炒黄研碎

右為細末水一鍾半煎至一鍾不拘時服

虛歸脾湯健忘辰砂妙香散心痛威喜丸遺精十全大補湯養榮湯並虛勞清心蓮子飲白濁茯苓丸小便不禁

通治五淋散　治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣或出少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血

山梔子仁　赤芍藥去蘆剉各二十兩一方用白芍藥　當歸去蘆

甘草生用各五兩　赤茯苓六兩一方用白

右為細末每服二錢水一盞煎八分空心食前服或

以五苓散和之用竹園荽門冬草葱頭燈心煎湯調服

通草湯 治諸淋

通草 葵子 茅根 王不留行 蒲黄炒 桃膠 瞿麥 滑石各一錢半 甘草炙一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

琥珀散 治五淋澀痛小便有膿血出

琥珀 海金沙 没藥 蒲黄炒各等分

右為細末每服三錢食前通草煎湯調服

淡竹葉湯　治諸淋

淡竹葉　車前子　大棗　烏豆炒去殼　燈心

甘草各一錢半

右作一服水二鍾煎七分去滓溫服不拘時

沉香琥珀散　治諸淋不通皆可服

沉香　琥珀各三錢　通草　忘憂根　萹蓄

小茴香炒　木通　麒麟竭　滑石　海金沙

木香各半兩

右為粗散每服一兩水二盞半燈心一把竹葉十片連根葱白三莖同煎七分滓空心食前温服如便硬加大黄半兩水道澀痛加山梔半兩淋血加生地黄一兩瀑流水煎極驗

琥珀散　治五淋

琥珀　滑石各二兩　木通　當歸　木香　鬱金　萹蓄各一兩

右為末每服五錢水一盞蘆葦葉五片同煎食前日三服

胞痺腎著湯　治胞痺小便不通見傷濕

茯苓丸　治胞痺小便内痛

赤茯苓　防風　細辛　白朮　澤瀉　官桂各半兩　瓜蔞根　紫菀　附子　黄芪　芍藥　甘草炙各七錢五分　生地黄　牛膝酒浸　山藥　獨活　半夏湯泡　山茱萸各二錢五分

右為細末蜜丸如桐子大每服十丸食前温酒下

巴戟丸　治胞痺臍腹痛小便不利

巴戟去心兩半　桑螵蛸切破麩炒　杜仲去麤皮酥炙　生地黄焙

附子炮去皮臍　肉蓯蓉酒浸去皮切焙　續斷　山藥各一兩

遠志去心三錢　石斛去根　鹿茸酥炙　山茱萸去核　五味子

龍骨　兎絲子酒浸一宿別搗　官桂各七錢半

右為細末入别搗藥研和令匀煉蜜為丸如桐子大

每服三十丸空心用温酒下日再

腎瀝湯見痺

妊娠羚羊角散　治血風身體疼痛手足無力

羚羊角鎊　酸棗仁　生地黃　檳榔各一兩

五加皮　防風　赤芍藥　當歸酒洗　骨碎補炒

海桐皮　川芎各五錢　甘草三錢

右為末每服二錢溫酒調下

安榮散　治子淋甚妙

麥門冬去心　通草　滑石　當歸　燈心　甘草

人參 細辛各五分

右水煎服

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩拗腫痛或腹中疼痛或小便澀滯等證

龍膽酒拌炒黃 澤瀉各一錢 車前子炒 木通 生地黃酒拌 當歸酒拌 山梔炒 黃芩炒 甘草各五分

右水煎服

加味逍遙散 八味丸俱虛勞 地黃丸腎氣丸即六味丸

虚勞

地膚大黄湯 治子淋

大黄炒 地膚草各三兩 知母 黄芩炒 猪苓 赤芍藥 通草 升麻 枳實炒 甘草各二兩

右每服四錢或五錢水煎服

茅根湯 三因 治産後諸淋

白茅根八兩 瞿麥 白茯苓各四兩 葵子 人參各二兩 蒲黄 桃膠 滑石 甘草各一兩 紫貝燒十箇

魚枕石_煆石首

右剉爲散每服四錢水一盞半薑三片燈心二十莖煎至七分去查温服亦可爲末木通煎湯調下

小便數

茯苓琥珀湯_{寶鑑}治膏粱濕熱内蓄不得施化膀胱竅澀小便數而少臍腹脹滿腰脚沉重不得安卧脈沉緩時時帶數

茯苓_{去皮}白术　琥珀_{各半兩}炙甘草　桂心_{各三錢}

澤瀉一兩　滑石七錢　豬苓半兩

右為細末每服五錢煎長流甘爛水一盞調下空心食前待少時以美饍壓之

內經曰甘緩而淡滲熱搏津液內蓄臍腹滿當須緩之泄之必以甘淡為主是用茯苓為君滑石甘寒滑以利竅豬苓琥珀之淡以滲泄而利水道故用三味為臣脾惡濕濕氣內蓄則脾氣不治益脾勝濕必用甘為助故以甘草白朮為佐鹹入腎鹹味下泄為

陰澤瀉之鹹以瀉伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行以辛散之桂枝味辛散濕潤燥此為因用故以二物為使煎用長流甘爛水使不助其腎氣大作湯劑令直達於下而急速也

衛真湯 本事 治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯弱真陽不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺來盜汗面無精光唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛背倦心氣虛乏精神不寧驚悸健忘飲食無味日漸瘦悴外腎濕癢夜多小

便腫重冷痛牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久冷經候不調或過期不至或一月兩來赤白帶下漏分五色子宮感寒久不成孕並皆治之此藥大能生氣血遇夜半子時腎水旺極之際補腎實臟男子攝血化精諸病未萌之前皆能制治使不復為梗

人參一兩半　當歸酒浸壹宿　青皮去白　丁香各一兩　生地黃

川牛膝童便酒各半盞浸一宿各二兩　白茯苓　木香

肉豆蔻　熟地黃温水洗　山藥各三兩　金釵石斛五兩

右為細末每三大錢酒調下鹽湯亦得空心食前一服婦人諸病童便同酒調空心服

又方　治男婦一切虛冷之疾活血駐顏減小便除盜汗治婦人久不生產似帶疾而非時有遺瀝

山藥二兩　蒼朮切焙　川楝子　茴香　吳茱萸湯洗

破故紙炒　胡蘆巴炒各一兩　川薑炮　川烏炮各半兩

右各炮製如法同為細末醋糊丸如梧子大每服十五丸空心温酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日二服耳

目永不昏聾髭髮不白

桑螵蛸散衍義能安神魂定心志治健忘小便數補心氣

桑螵蛸 遠志 菖蒲 龍骨 人參 茯苓 當歸 龜板醋炙各一兩

右為末每服二錢人參湯調下

兔絲子丸濟生治小便多或致失禁

兔絲子酒蒸二兩 牡蠣煅取粉 附子炮 五味子 鹿茸酒炙各一兩 肉蓯蓉酒浸二兩 雞膍胵炙 桑螵蛸酒炙各半兩

右細末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯温
酒送下

八味丸虛勞　玄菟丹白濁　鹿茸丸溲血

薑附赤石脂朱砂丹　治小便數而不禁怔忡多忘魘
夢不已下元虛冷遺尿精滑或陽虛精漏不止或腎
氣虛寒脾泄腎泄等證

附子生　乾薑各半兩　赤石脂一兩半水飛

右為細末酒糊丸菉豆大每服十五至二三十丸大

便不和米飲下小便不禁茯苓湯下

五苓散 加減八味丸消渴 分清散白濁 四七湯見氣

辰砂妙香散心痛

小兎絲子丸白濁 六味地黄丸虚勞 八正散小便不通 脾約丸大便不通

附方

肉蓯蓉丸 治禀賦虚弱小便數亦不禁

肉蓯蓉八兩 熟地黄六兩 五味子四兩 兎絲子擣研二兩

右為細末酒煮山藥糊和丸如桐子大每服七十丸
空心用鹽酒送下
萆薢丸　治小便頻數
右用川萆薢一斤為細末酒煮麪糊為丸如梧子大
每服七十丸食前用鹽酒送下
縮泉丸　治脬氣不足小便頻多
烏藥　益智仁各等分
右為細末酒煮山藥糊和丸如梧桐子大每服五十

丸空心用鹽酒下

止夜起小便多方

益智子二十箇和皮剉碎　赤茯苓三錢

右用水一碗煎至六分臨睡熱服

猪肚丸　治小便頻數

猪肚一箇以蓮子一升同煮一周日取出去皮心焙乾為末　舶上茴香

破故紙　川楝子　母丁香各一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心温酒

送下

雞膍胵丸　治小便數而多

雞膍胵二兩微炙　麥門冬去心焙　熟地黄　黄連去鬚

龍骨各一兩　土瓜根半兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大每服三十丸食前米飲下

治小便數氣少走泄

右用香附子為末食前湯酒任調服

雙白丸　治下真氣虚弱小便頻多日夜無度

白茯苓去皮　鹿角霜各等分

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯送下

小便不禁

二氣丹　治虚寒小便不禁見惡寒

家韭子丸三因　治少長遺溺及男子虚劇陽氣衰敗小便白濁夜夢泄精此藥補養元氣進美飲食

家韭子炒六兩 鹿茸酥炙四兩 肉蓯蓉酒浸 牛膝酒浸

熟地黃 當歸各二兩 菟絲子酒浸 巴戟去心各一兩半

杜仲炒 石斛去苗 桂心 乾薑各一兩

右為末酒糊丸如桐子大每服五十丸加至百丸空心食前鹽湯溫酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦禀受陽氣不足也別作小丸服

菟絲子丸見小便數

固脬丸

菟絲子二兩製　茴香一兩　附子炮去皮臍　桑螵蛸炙焦各半兩

戎鹽二錢五分

右為細末酒煮麪糊為丸如梧子大每服三十丸空心米飲下

白茯苓散

白茯苓　龍骨　乾薑炮　附子炮去皮臍　續斷

桂心　甘草炙各一兩　熟地黄　桑螵蛸微炒各二兩

右剉碎每服四錢水一盞煎六分食前温服

鹿茸散　治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸二兩去毛酥炙　韭子微炒　羊躑躅酒拌炒乾　附子炮　澤瀉

桂心各一兩

右為細末每服二錢食前粥飲調服

兔絲子散　治小便多或不禁

兔絲子二兩酒浸三日晒乾另擣爲末用　牡蠣煆粉　附子炮去皮臍

五味子各一兩　雞膍胵中黄皮微炒　肉蓯蓉各二兩酒浸炙黄

右製服法同上

桑螵蛸散 治小便頻數如稠米泔色由勞傷心腎得之

桑螵蛸（鹽炙） 遠志（去心） 龍骨 石菖蒲（鹽炙） 人參 茯神（去木） 鼈甲（醋炙） 當歸（各等分）

右為細末每服二錢臨卧人參湯調服

鹿角霜丸 治上熱下焦寒小便不禁

右用鹿角帶頂骨者不拘多少鋸作挺子長叁寸洗了用水桶内浸夏三冬五晝夜用浸水同入鑊内煮

之覺湯少添温湯日夜不絕候角酥麋為度輕漉之

用刀刮去皮如雪白放在篩子上候自乾微火焙之

其汁慢火煎為膏候角極乾為細末酒糊和丸如桐

子大每服三四十丸空心温酒鹽湯任下

阿膠飲　治小便遺失

阿膠炒三兩　牡蠣燒粉　鹿茸酥炙　桑螵蛸酒炙無則缺之或以桑耳代各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心服

鹿茸散　治腎臟虛腰臍冷疼夜遺小便

鹿茸（去毛酥炙黄）　烏鰂魚骨（去甲微炙）　白芍藥（各三兩）　當歸　桑寄生　龍骨（另研）　人參（各一兩）　桑螵蛸（一兩半中劈破慢火炙黄）

右為細末入龍骨同研令匀每服一錢用温酒調空心日晚臨卧各一服

澤瀉散　治遺尿小便澀

澤瀉　牡丹皮　牡蠣（煅為粉）　鹿茸（去毛酥炙）　赤茯苓

桑螵蛸微炒 阿膠搗碎炒黄各一兩

右為細末每服二錢食前酒調服

茯苓丸 治心腎俱虚神志不守小便淋瀝不止用赤茯苓白茯苓等分為細末以新汲水挼洗澄去筋脉控乾復研為末别取地黄汁與好酒同於銀石器内熬成膏搜和丸如彈子大每服一丸細嚼空心用鹽酒送下

牡蠣丸

牡蠣白者三兩盛磁器內更用鹽泥四兩蓋頭鋪底以炭五斤燒半日取出研

赤石脂三兩擣碎醋拌勻濕於生鐵銚子內慢火炒令乾二味各研如粉

右同研勻酒煮糊丸如梧子大每服五十丸空心鹽湯下

白薇散

白薇 白斂 白芍藥各等分

右爲末每服二錢粥飲調下

雞腸散

黄雞腸雄者四具切破淨洗炙令黄 黄連去鬚 肉蓯蓉酒浸切焙

赤石脂另研 白石脂另研 苦參各五兩

右為細末更研匀每服二錢食前酒調服日二夜一

神芎導水丸痰飲 大兔絲子丸咳嗽 加味逍遥散虛勞

補中益氣湯勞倦

六味丸 八珍湯俱虛勞

補脬飲 治產後傷動胞破不能小便而淋漏

生黄絲絹一尺剪碎 白牡丹根皮用千葉者 白芨各一錢俱為末

右用水壹碗煮至絹爛如餳空心頓服服時不得作聲作聲則不効

桑螵蛸散　治陽氣虚弱小便頻數或為遺尿

桑螵蛸三十箇炒　鹿茸酥炒　黄耆各三兩　牡蠣煆　人參

赤石脂　厚朴各二兩

右為末每服二錢空心粥飲調服

遺精

鎮固祕真丸河間　治白淫小便不止精氣不固及有餘

瀝及夢寐陰人通泄

龍骨一兩　大訶子皮五枚　縮砂仁半兩　硃砂一兩研細留一分為衣

右為末麪糊丸菉豆大每服一二十丸空心温酒熟水任下不可多服

八仙丹本事　治虛損補精髓壯筋骨益心智安魂魄令人悅懌駐顔輕身延年益壽閉固天癸

伏火硃砂　真磁石　赤石脂　代赭石

石中黄　禹餘糧石　乳香　没藥各一兩

右為末研勻極細糯米濃飲丸桐子大或荳大每服一粒空心鹽湯下

金鎖正元丹和劑 治真氣不足呼吸短氣四肢倦怠脚膝痠軟目暗耳鳴遺精盜汗一切虛損之證

五倍子八兩 補骨脂酒浸炒十兩 肉蓯蓉洗焙 紫巴戟去心 葫蘆巴炒各一斤 茯苓去皮六兩 龍骨二兩 硃砂三兩別研

右為末入研藥令勻酒糊丸如梧子大每服二十丸空心溫酒鹽湯任下

王荆公妙香散　安神閉精定心氣

龍骨五色者　益智仁　人參各一兩　白茯苓去皮

遠志去心　茯神去木各半兩　硃砂研　甘草炙各二錢半

右為細末每服二錢空心用温酒調服

真珠丸　治虚勞夢泄鎮精

真珠六兩以牡蠣六兩用水同煮一日去牡蠣取真珠為末

右為細末却入水於乳鉢内研三五日後寛著水飛過候乾用蒸餅和丸如梧子大每服二十丸食前温

酒送下

澀補金鎖丹本事 治夢泄遺精關鎖不固

舶上茴香 葫蘆巴 破故紙炒 白龍骨各一兩

木香一兩半 胡桃三十箇去殼研膏 羊腎三對取開用鹽半兩擦炙熟擣研如膏

右為末和二膏研勻酒浸蒸餅杵熟丸如桐子大每

服三五丸空心鹽湯下

固真丹寶鑑

晚蠶蛾二兩　肉蓯蓉　白茯苓　益智各一兩

龍骨半兩另研

右為細末用鹿角膠酒浸化開丸如桐子大每服三粒空心温酒下乾物壓之

補真玉露丸　治陽虛陰盛精鋭淫鑠脛痠

白茯苓去皮　白龍骨水飛　韭子酒浸炒　兎絲子酒浸各等分火日修合

右為末醋糊丸如桐子大每服五十丸温酒鹽湯下

空心食前待少時以美饍壓之

金鎖玉關丸　治遺精白濁心虛不寧

雞頭肉　蓮子肉　蓮花蕋　藕節　白茯苓

白茯神　乾山藥各二兩

右為細末用金櫻子二斤去毛炎搥碎水一斗熬至八分去滓再熬成膏仍用少麪糊和為丸如梧子大每服五七十丸不拘時溫米飲送下

固真散　治纔睡著即泄精

白龍骨一兩　韭子一合

右為細末每服二錢匕空心用酒調服此二藥大能

澀精固真氣煖下元

涼補澀以苦堅之降火滋陰　珍珠粉丸潔古　治白淫夢遺泄精及

滑出不收

黄蘖皮新瓦上炒赤　真蛤粉各一斤

右為細末滴水丸如桐子大每服百丸空心温酒送

下法曰陽盛乘陰故精泄也黄蘖降火蛤粉鹹而補

腎陰

大鳳髓丹海藏　治心火狂陽太盛致腎水真陰虛損心有所欲速于感動應之于腎疾于施泄此方固真元降心火益腎水神効

黄蘗炒二兩　縮砂一兩　甘草半兩　半夏炒　木猪苓　茯苓　蓮花蕊　益智仁各二錢五分

右爲末炎實粉打糊爲丸如桐子大每服五七十丸用蘗甘草縮砂三味爲正鳳髓丹只用黄蘗甘草二

味爲小鳳髓丹古人云瀉心者非也乃瀉相火益腎水之劑

清心丸本事　治經絡熱夢遺怔忪恍忽膈熱

右用好黄蘗皮一兩研爲細末生腦子一錢同研勻煉蜜爲丸如桐子大每服十丸加至十五丸濃煎麥門冬湯下

滋腎丸見小便不通

既濟丸　治水火不濟心有所感白濁遺精虛敗不禁

腎虚不攝精髓久而不治若更多服熱藥遂致日增其病腰脚無力日漸羸弱

天門冬（去心焙） 桑螵蛸（蜜炙） 黄連（去須） 雞膍胵（炒） 麥門冬（去心焙） 海螵蛸（蜜炙） 逺志（去心） 牡蠣（煆） 龍骨（五色者） 澤瀉（各一兩）

右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每服三十丸空心用燈心棗湯吞下日二三服

熱補澀桂枝龍骨牡蠣湯（金匱） 夫失精家少腹弦急陰頭

寒目眩髮落脉極虛芤遲爲陰寒亡血失精脉得諸芤動微緊男子失精女子夢交此方主之

桂枝 芍藥 生薑各三兩 甘草二兩 大棗十二枚 龍骨煅 牡蠣煅各三兩

右七味以水七升煮取三升分温三服

天雄散金匱

天雄炮 龍骨各三兩 白朮八兩 桂枝六兩

右四味杵爲散酒服半錢匕日三服不止稍增之

玉葉白丹和劑　清上實下助養根元扶衰救危補益臟腑治五勞七傷夜多盜汗肺痿虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脉沉伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄肌肉瘦悴目暗耳鳴胃虛食減久瘧久痢積寒痼冷諸藥不愈者服之如神

鍾乳粉一兩煉成者　白石脂淨瓦閣起煆紅研細水飛　陽起石用甘鍋於大火中煆令通紅取出酒淬放陰地令乾各半兩　左顧牡蠣七錢洗用韭葉擣汁鹽泥固濟火煆取白者

右四味各研令極細如粉方拌和作一處令匀研一二日以糯米粉煮糊為丸如芡實大入地坑出火毒一宿每服一粒空心濃煎人參湯放冷送下熟水亦得常服温平不僭不燥澤肌悅色祛除宿患婦人久無娠者以當歸熟地黄浸酒下便有符合造化之妙或久冷崩帶虛損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少白粥壓之忌猪羊血菉豆粉恐解藥力尤治久患腸風

臟毒

正元散自汗　養正丹見氣　鹿茸丸漫血　山藥丸腰痛

大兔絲子丸咳嗽

固陽丸和劑

黑附子炮三兩　川烏頭炮二兩　白龍骨一兩　補骨脂

舶上茴香　川楝子各一兩七錢

右為末酒糊丸如桐子大每服五十丸空心温酒送

下

益智湯　治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時發蒸熱

鹿茸(去毛酥炙) 巴戟(去心) 肉蓯蓉(酒洗) 附子(炮去皮臍) 桂心

山茱萸 白芍藥 防風 枸杞子 牛膝(酒浸)

熟地黄(酒浸) 甘草(炙各一錢)

右作一服水二鍾生薑五片鹽少許煎一鍾空心服

鹿茸益精丸 治心虛腎冷漏精白濁

鹿茸(去毛酥炙黄) 桑螵蛸(瓦上焙) 肉蓯蓉 巴戟(去心)

兎絲子(酒浸) 杜仲(去麄皮切薑汁炒去絲) 益智仁 禹餘糧(火煆醋淬)

川楝子(去皮核取肉焙) 當歸(各三兩) 韭子(微炒) 破故紙(炒)

山茱萸　赤石脂　龍骨各半兩另研　滴乳香二錢半

為細末酒煮糯米糊為丸桐子大每服七十丸食前

白茯苓煎湯送下

固精丸　治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢遺白濁

肉蓯蓉酒浸焙乾　陽起石火煆研細　鹿茸去毛酥炙　川巴戟去心酒浸

赤石脂火煆七次　白茯苓去皮　附子炮去皮臍　鹿角霜

龍骨生用　韭子炒各等分

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服七十丸空心

用鹽湯下

心腎丸　治水火不濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

牛膝去苗酒浸　熟地黄　蓯蓉酒浸各二兩　兔絲子酒浸研三兩

鹿茸去毛酥炙　附子炮去皮臍　人參去蘆　黄芪蜜炙　五味子

茯神去木　山藥炒　當歸去蘆酒浸　龍骨煅　遠志甘草水煮剥去心薑汁炒各一兩

右為細末酒煮糊丸如桐子大每服七十丸空心棗湯送下

秘精丸　治元氣不固遺精夢泄

大附子炮去皮臍　龍骨煆通赤　肉蓯蓉酒浸一宿　牛膝酒浸焙乾

巴戟去心各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽酒或鹽湯下

水中金丹　治元臟氣虛不足夢寐陰人走失精氣黃

狗腎一對酒一升煮熟切片焙乾

陽起石　木香　乳香研　青鹽各二錢半　杜仲去皮薑汁製炒

骨碎補炒 茴香炒各半兩 白龍骨一兩緊者搥碎絹袋盛大豆同蒸豆熟取出焙乾研 白茯苓一兩與腎為末

右為細末酒煮麪糊為丸如皂子大每服二丸空心用温酒下忌房事

香茸丸 滋補精血益養真元治下焦陽竭臍腹疞痛飲食減少目視茫茫夜夢鬼交遺泄失精肌肉消瘦

鹿茸 麋茸二味俱用火燎去毛酥炙各二兩 麝香別研半兩

沉香 五味子 白茯苓去皮 白龍骨火煅 肉蓯蓉酒浸

一宿切焙
乾各一兩

右為細末和勻用熟地黄三兩焙乾為細末以酒二升熬成膏搜藥入臼内擣千杵如硬更入酒少許丸如梧子大每服五十丸空心温酒鹽湯任下

既濟固真丹　治水火不既濟精神恍惚頭目昏眩陽道痿弱陰濕多汗遺瀝失精脾胃虚怯心腎不寧凡腎水欲升而沃心心火欲降而滋腎則坎離既濟陰陽協和火不炎上則神自清水不滲下則精自固常

服壯陽固氣温脾益血

白茯苓　沉香　肉蓯蓉（酒浸一宿如無以鹿茸酥炙代之）

北五味子　附子　龍骨（各一兩）　川巴戟（去心）

當歸（酒浸）　川椒（去目各半兩）　栢子仁（去殻炒）　酸棗仁（去殻炒）

金鈴子（去核炒）　兎絲子（酒浸别研）　益智仁　補骨脂

右共為細末酒糊為丸如梧桐子大以辰砂末三錢

為衣每服五七十丸空心用鹽酒送下

内固丸　澀精健陽

天雄 龍骨 鹿茸 牡蠣 韭子各半兩

右為細末酒煮麪糊丸如桐子大每服三十丸空心冷酒送下臨卧再服

平補心腎丸 治心腎不足精少血燥心下煩熱怔忡不安或口乾生瘡目赤頭暈小便赤濁五心煩熱多渴引飲但是精虛血少不受峻補並宜服之

兎絲子淘淨酒蒸擣 麥門冬去心各二兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心食前鹽

湯下

枸杞丸　補精氣

枸杞子冬採者佳　黄精各等分　為細末二味相和擣成塊捏作餅子乾復研末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸空心温水送下

葛玄真人百補交精丸　治夢泄精滑不禁

熟地黄酒浸一宿切焙乾四兩　五味子去梗六兩　杜仲去麄皮剉碎慢火炒斷絲三兩　山藥　牛膝去苗剉碎酒浸一宿焙乾　肉蓯蓉酒浸一宿切碎焙乾

各二兩 澤瀉 山茱萸去核 茯神去木 遠志去心 巴戟去心
石膏火煅赤去火毒 柏子仁微炒另研 赤石脂各一兩
右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸空心酒送
下男女並宜服之
柏子仁丸 治虛勞夢泄
柏子仁 枸杞子炒各一兩 地膚子一兩半 韭子三兩須十月霜
後採者酒浸曝乾微炒
右為細末以煮棗肉和擣千餘杵丸如梧子大每服

三十丸空心及晚食前以粥飲下

九龍丹　治精滑

枸杞子　金櫻子去核　蓮花鬚　芡實去殼　蓮肉

山茱萸肉　當歸酒洗　熟地黃酒蒸另研　白茯苓各二兩

右爲末酒糊丸如桐子大每服百丸或酒或鹽湯送

下如精滑便濁者服二三日溺清如水飲食倍常行

步輕健

固本鎖精丸　治元陽虛憊精氣不固夢寐遺精夜多

盜汗及遺泄不禁等證此藥大補元氣澀精固陽累有神効

山藥　枸杞子　北五味子　山茱萸肉

瑣陽　黄蘗酒拌晒乾炒赤　知母酒拌晒乾炒各二兩　人參

黄芪　石蓮肉　海蛤粉各二兩半

右為細末用白术六兩碎切用水五碗煎至二碗將术擣爛再用水五椀煎二椀去滓與前汁同熬至一椀如膏搜和前藥為丸如桐子大每服六七十丸空

心鹽湯或温酒下

疎滯養竅以行為止猪苓丸本事

用半夏一兩破如豆大猪苓末二兩先將一半炒半夏色黄不令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大候乾更用前猪苓末一半同炒微裂入砂瓶内養之空心温酒鹽湯下三四十丸常服於申未間温酒下半夏有利泄而猪苓導水蓋腎閉導氣使通之意也

四七湯見氣　白丸子中風

威喜丸和劑　治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常流小便濁夢寐頻洩及婦人血海久冷白帶白漏白淫下部常濕小便如米泔無子息

黄蠟四兩　白茯苓去皮四兩作塊用猪苓二錢半同於甆器内煮二十餘沸出日乾不用猪苓

右以茯苓為末鎔黄蠟搜為丸如彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清為度忌米醋尤忌使性氣只吃糠醋

分清飲白濁

三仙飲　治夢泄

益智仁二兩用鹽二兩炒去鹽　烏藥一兩半炒　山藥一兩為末打糊

右為細末用山藥末煮糊和丸如梧桐子大每服五十丸用硃砂末為衣空心臨卧以鹽湯送下凡病精泄不禁自汗頭眩虛極或寒或熱用補澀之藥不効其脉浮軟而散盖非虛也亦非房室過度此無他心有所覩因有所慕意有所樂慾想方興不遂所欲而

致斯疾既以藥補且固不効將何治之緣心有愛則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮衛和則心安次調其脾脾氣和則志舍定心腎交媾精神內守其病自愈其法用人參三錢當歸一錢洗焙為末作三服糯米飲調服服畢自汗止而寒熱退頭眩未除川芎三錢人參一錢焙為末作三服沸湯調服頭眩遂瘥精不禁者用白芍藥半兩丁香三錢木香三錢剉散每服用生薑五片棗二枚以水同煎空心服即

心安神定精固神悅

紫雪見發熱　沉香和中丸即滾痰丸見痰飲　導赤散見發熱　溫膽湯

見驚神芎丸頭痛　倒倉法積聚　二陳湯痰飲

烏金散　療虛夢泄遺精不禁

右用九肋鼈甲不以多少去裙襴淨洗過燒灰存性研爲細末每服一字用清酒小半盞童便小半盞陳葱白七八寸同煎至七分去葱白和滓日西時服須臾得粘臭汗爲度次日進粟米粥忌食他物

治男子夢與鬼交心神恍惚

刮鹿角屑三指撮日二服酒下食療同本草云鹿角屑逐惡氣惡血

治心定志丸見驚 辰砂妙香散心痛 交感湯 靈砂丹嘔吐

遠志丸滑生

茯神去木 白茯苓去皮 人參 龍齒各一兩 遠志去心薑汁浸 石菖蒲各二兩

右為末蜜丸桐子大以辰砂為衣每服七十丸空心

熱鹽湯下

茯神湯　治欲心太熾思想太過夢洩不禁夜卧不寧


心悸

茯神去皮各一錢半　遠志去心　酸棗仁炒各一錢二分　石菖蒲

人參　白茯苓各一錢　黃連　生地黃各八分　當歸一錢

酒洗甘草四分

水二鍾蓮子七枚槌碎煎八分食前服



證治準繩卷三十一